

HUZUREVLERİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ISLAK MOP PASPAS VE APARATI (MOP TAKIMI)

15 +2 cm genişliğinde olmalıdır. Püskülleri kolayca kopmamalı ve dağılmamalıdır. Ara koruma perdesi olmalıdır. 90 derecede yıkanılabilir olmalıdır. Püskül uzunluğu en az 30-35 cm olmalıdır. İnce örgülü sık sarımlı olmalıdır. %100 pamuk olmalıdır(Beyaz Sargılı) Mopun aparatı 15 cm.lik orijinal metalden imal edilmiş ve mandallı olmalıdır. Mopun emiciliği yüksek olmalıdır.

2. ÇEKPAS + GÜRGEN SAP

Dayanıklı gürgen sapı ile birlikte olmalıdır. 120 – 150 cm uzunluğunda, vidalı model, birinci sınıf olmalıdır. Ürün dayanıklı olmalıdır. Paspas genişliği en az 55-80 cm olmalıdır. Ürünün lastik kısmı yumuşak olmalı, temizlik sırasında yüzeyde su bırakmamalıdır.

3. MOP BEZİ

(50cm) Nemli paspas orlon mavi ve 80 cm ebadında olmalıdır. Zincir dikişli olmalıdır. Mop, dayanıklı ve emiciliği yüksek, %100 pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır.

4. SİYAH DÖKME ÇÖP POŞETİ

(20kg – 110-120 Adet) Yaklaşık 80 mikron kalınlığında ve 90 litre hacimli olmalıdır. Orijinal, yüksek yoğunluk, polietilen hammaddeden üretilmiş olup, sızdırmaz, çift taban dikişli özelliği olmalıdır. En az 80 x 110 cm boyutlarında olmalıdır. Çöp torbaları; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı olmalı ve kalsit içermemelidir.

5. ÇÖP POŞETİ (80*110 JUMBO 20'Lİ RULO)

(20li rulo) Yaklaşık 40-60 mikron kalınlığında ve 50 litre hacimli olmalıdır.. En az 80 x 110 cm boyutlarında olmalıdır. Çöp torbaları; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı olmalı ve kalsit içermemelidir.

6. KÂĞIT HAVLU (RULO PEÇETE)

(6'lı Rulo İçerisinde) Beyaz renk, üç katlı, yaprak boyutu en az 20,5cm olmalıdır. Yumuşak, yüksek emicilik özelliğine sahip ve hijyenik olmalıdır. Ürün %100 selüloz olmalıdır. Yapraklar perfore yerinden kolay kopmalıdır.

7. TUVALET KÂĞIDI

(32’li Rulo İçerisinde) Beyaz renk, % 100 selüloz üç katlı, yaprak eni 13,5 boyutu en az 21cm olmalıdır. Her bir rulo en az 180mt rulo çapı 19 olmalıdır. 6’lı koli ağırlığı en az 5,50 kg olmalıdır. Yumuşak, yüksek emicilik özelliğine sahip ve hijyenik olmalıdır.

8. KOKU GİDERİCİ

Duvara asılabılme özellikte aparatlı olmalıdır. Kokusu hoş olmalıdır. Ürün yuvarlak şekilde e blok halinde, kristalize görünümde olmalıdır. Ürünün aktif maddesi paradiklorobenzen olmalıdır. Çeşitli kokularda parfüm içerecek olup tuvalette bulunan kötü kokuları giderebilmelidir.

9. ÇÖP KOVASI (Büyük) :

Dayanıklı plastik malzemeden üretilmiş olacaktır. • En 50 Litrelik olacaktır. • Kapaklı olacaktır.

10. TOZ BEZİ (FİBER BEZ)

Mikrofiber %70 polyester %30 polyamide olmalıdır. Çamaşır makinesinde yıkanabilir olmalıdır. 40 x 40 cm ebatlarında olmalıdır. Bez üzerinde orijinal etiketi bulunmalıdır. Leke tutmayan ve en az 2000 yıkama ömürlü olmalıdır.

11. FIRÇA + GÜRGEN SAP

120 cm uzunluğunda dayanıklı gürgen sapı ile birlikte olmalıdır. Ürün dayanıklı olmalıdır. Ürünün fırça kısmı yumuşak olmalı, temizlik sırasında yüzeye zarar vermemelidir.

12. Z PEÇETE (12’li)

Çift katlı %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır. Yaprak ölçüleri en az 10cm. x 12cm. (± 0.5 cm) olmalıdır. Yaprak sayısı en az 200 olmalıdır. Beyaz, parfümsüz ve sağlığa zararlı maddeler içermemelidir. Su emiciliği yüksek olmalıdır.

13.CERRAHİ ELDİVEN (PUDRASIZ)

Pakette 100 adet 1.kalite olmalıdır. CE belgeli Lâteks mamulü değildir. Eldivenlerin kullanım yüzeyi düz olmalı ve boya maddesi içermemelidir. Eldivenin bileğe gelen kısmı kordonlu (yaklaşık 2 mm yuvarlatılmış) olmalıdır. 100’lük kutularda bulunmalı. Eldivenler pudra içermemelidir. Medium – Large boy olmalıdır.

14. PLASTİK (İŞÇİ) ELDİVENİ

İş eldiveni örme pamuk/polyester astarlı olmalıdır. İki tarafı kauçuk kaplama olmalıdır. Eli kavrayan ve yormayan özellikte, ergonomik olmalıdır. Aşınma, sürtünme, delinmeye karşı üst seviyede dirençli olmalıdır.

15.VİLEDA TAKIMI

1.Kalite plastikten yapılmış kovalar renkli ve dayanıklı olmalıdır. Kova ve sıkıcısı kuvvete karşı yüksek dayanıklı özellikte olmalıdır. 45*70 cm büyüklüğünde olmalıdır. Kova+sap+başlık şeklinde takım halinde olmalıdır.

16.İŞ ÇİZMESİ

Sarı renkli, Uzun 1. Kalite plastikten üretilmiş olmalı. Antistatik özellikli, şok emici, suya dayanıklılık burun koruma (çelik burunsuz yapı), Su geçirmez yapıya sahip olma, aşınma ve kaymaya dayanıklı taban, örme kumaş astara sahip olmalıdır. 44-45 numaralı olmalıdır.

NOT:

- 1- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olarak elden, posta veya faks yolu ile tarafımıza gönderilmelidir.
- 2- Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.
- 3- Nakliye, hamaliye, işçilik vb. giderler yükleniciye ait olup teslimat depo içine elden yapılmalıdır. Kargo ile yapılan teslimat kabul edilmeyecektir. Adres : Huzurevleri İlkokulu Müdürlüğü
- 4- Teklif edilen malzemelere ait orijinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmelidir.
- 5- Teklif edilen ürünler için ihale tarihine kadar idareye numunelerini teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirilmeyecektir. Numuneler kargo ile gönderilebilir.
- 6- Muayene sonrası teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.
- 7-Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
- 8- Muayene komisyonu değerlendirdikten sonra mal alınacak ve ödeme 7 gün içerisinde yapılacaktır
- 9- Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.

Enver KIZIL
Okul Müdürü